



Тротуары слева	ширина 2,25 м, материал а/б 300-600	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	пешех. оград. 300-480	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



* - знаки учтены в ПОДД на примыкающие улицы

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.14, 1.17	300-304	304-310	1.1	310-330	1.6	330-380	1.5	380-476	1.6	476-526	1.1	526-546	1.1	546-560	1.1	560-586	1.6	586-600
	1-я от осевой						1.17	039-067												
	2-я от осевой																			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	пешех. оград.	300-304	пешех. оград.		310-360															
Тротуары справа	ширина 2,25 м, материал а/б 300-600																			

Тротуары слева	ширина 2,25 м, материал а/б 600-800	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	пешех. огражд. 740-790	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



* - знаки учткны в ПОДД на примыкающие улицы

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6 600-636	1.5 636-717	1.6 717-797	1.1 767-790	1.141 790-794	1.1 794-800
	1-я от осевой						
	2-я от осевой						
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	пешех. огражд. 740-790						пешех. огражд. 794-800
Тротуары справа	ширина 2,25 м, материал а/б 600-800						