




Тротуары слева		ширина 2 м; мат. а/б 300-600			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева					
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва по осевой		пешеходные ограждения 300-421		пешеходные ограждения 446-600	
		пешеходные ограждения 300-380		пеш. ограждения 380-421	
		пешеходные ограждения 446-504		пешеходные ограждения 504-600	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой				
	1-я от осевой	1.6 300-327	1.5 327-424	1.14-1 424-446	1.14-1 446-445
Элементы дороги в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					


03.2017



Тротуары по осевой		ширина 5,0 м; мат. а/б 300-600			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия				
	1-я от осевой	1.5 300-352	1.6 352-402	1.1 402-422	1.5 445-558
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа					
Тротуары справа		ширина 2,0 м; мат. а/б 300-600			


Тротуары слева		ширина 2 м; мат. а/б 600-860				
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева						
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва по осевой		пеш. огр. 600-628 пеш. огр. 600-628				
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой					
	1-я от осевой	1.5 6200-628	1.1 650-670	1.6 670-720	1.5 720-844	1.1 844-848
Элементы дороги в плане						
Элементы дороги в продольном профиле						

03.2017



Тротуары по осевой		ширина 5,0 м; мат. а/б 600-860				
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия					
	1-я от осевой	1.6 300-608	1.1 608-628	1.1 650-670	1.6 670-720	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа						
Тротуары справа		ширина 2,0 м; мат. а/б 300-755				

# УЗЕЛ 1



### УЗЕЛ 2

