

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборуд. изделия материала	Завод-изготовитель	Ед. измер	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Щит распределительный в составе:</u>	ЩРн -36-(3)			шт.	1		
	-Устройство защитного отключения и защиты от перенапряжения	АД-12М Id=30мА In=16А Umax=255±5В			шт.	4		
	- Автоматические выключатели:							
	однополюсный	ВА47-29 С16			шт	9		
	трехполюсный	ВА47-29 С40			шт	1		
	-Скоба: РЕ-шина, N-Шина				компл.	1		
2	Бокс электротехнический в составе:	ЩРВ-П-8			шт	1		
	- автоматический выключатель In=16А	ВА47-29 С16 1П			шт	8		
3	Светильники дневного света	OPL/R 418			шт.	16		
4	Светильники дневного света	ARS/S 236			шт.	14		
5	Светильники точечные встраиваемые	R50			шт.	74		
6	Светильники точечные встраиваемые	R80			шт.	49		
7	Бра настенное двухрожковое	Бра 2х60Вт			шт.	12		

						008/12–ЭС.С				
						Проект электроснабжения актового зала МБОУО Гимназия№23.	стадия	лист	листов	
Изм.	Кол.	лист	№	Подп.	дата		р	1	3	
Руководитель		Воронин					Спецификация оборудования	ООО «Верхняя Волга» Св-во СРО №09-П от 13.09.2010г.		
ГИП		Шленкин								
Исполнитель		Гагаев								

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение докумен-та, опросного листа.	Код оборуд. изделия материала	Завод-изготови-тель	Ед. измер	Кол-во	Мас-са	Примеча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бра настенное однорожковое	Бра 1х60Вт			шт.	2		
8	Светильник для подсветки колонн	R50			шт.	6		
9	Светильники аварийного освещения	ЛБА 3923			шт.	4		
10	Прожектор направл. Света 300 Вт		146228		шт.	6		
11	Ферма треугольная 28мм L=2м		145602		шт.	2		
12	Светильник заливающего света 500 Вт	FL-1A	1047152		шт.	2		
13	Светильник заливающего света 500 Вт	FL-1	1025353		шт.	2		
14	Лампа -фара мощностью 300 Вт		1043546		шт.	6		
15	Лампа люминисцентная мощностью 18 Вт	ЛБ-18			шт.	64		
16	Лампа люминисцентная мощностью 36 Вт	ЛБ-36			шт.	28		
17	Лампа энергосберегающая мощностью 18 Вт	DST MIGL. 15W/825 E27	205599		шт.	49		
18	Лампа энергосберегающая мощностью 9Вт	DST REF. R50 9W/825 E14	946706		шт.	80		
19	Кабель виниловый пятижильный сечение жилы 10мм²	ВВГнгLS 5х10			м	25		
20	Провод в защитной оболочке сечением 3х1.5 мм²	ВВГнгLS 3х1.5			м	820		
21	Провод в защитной оболочке сечением 3х2.5 мм²	ВВГнгLS 3х2.5			м	450		
22	Труба из ПВХ гофрированная	СТГ20-16-K41-100			м	600		
23	Труба из ПВХ гофрированная	СТГ20-20-K41-100			м	300		
					008/12 - ЭС.С			Лист
								2
		Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата	

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение докумен-та, опросного листа.					Код оборуд. изделия материала	Завод-изготови-тель	Ед. измер	Кол-во	Мас-са	Примеча-ние	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	
24	Розетка штепсельная ,двухполюсная для открытой установки 220В 10а с третьим заземляющим контактом и со шторками	РА16-757							шт.	12			
25	Выключатель для открытой установки однополюсный 220В 6.3А с клавишным приводом	А16-051							шт.	4			
26	Автоматический выключатель трехполюсный In=32А	ВА47-29 С50							шт.	1			
27	Бокс электротехнический	КМПн 2/5							шт.	1			
28	Коробка установочная	КМ40022							шт.	25			
29	Коробка распаячная	ТУСО 85х85х45							шт.	35			
30	Коробка распаячная	ТУСО 240х190х90							шт.	1			
	Демонтаж:												
1	Электропроводка (проводов из труб)								м	440			
2	Трубы винипластовые до 25 мм								м	404			
3	Щит электрический								шт.	2			
4	Выключатели, розетки								шт.	15			
5	Бра, плафонов								шт.	4			
6	Светильники 4х18 встроенные								шт.	48			
								008/12 - ЭС.С					Лист
													3
		Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата						