



Paper 1-1

График грузопроводительности а/крана КС-35715




Примечание:

1. Места стоянок крана оборудовать железобетонными дорожными плитами на песчаной подсыпке толщ. 100 мм.
2. Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением и табличками «Опасная зона Проход запрещен». Линию ограничения рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026–2001.
3. При производстве всех видов работ строго соблюдать требования СНиП 12–03–2001, 12–04–2002 «Безопасность труда в строительстве». Части 1, 2 и ПБ 10–382–00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».



			<i>Согласовано:</i>		
<i>Инв. N подл.</i>	<i>Подпись и дата</i>	<i>Взамен инв. N</i>			

						1-П-1/44П/13-ПОС	
							Корректировка проектно-сметной документации "Строительство водопровода с установкой вodorазборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Курличинному"
ИЗМ	КОЛ-Ч	ЛИСТ	N ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА		
Разраб.	Гаршкова				05.13	Проект организации строительства	
Нач. отд.	Рошина				05.13		
ГИП	Курличинн				05.13		
						Организационно-технологическая схема Разрез 1-1	
Н.контрл.	Курличинна				05.13	ООО СБЕ "Проект" г. Ивандово	
				СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ	
				P	4		